

Information produit

4-5
MONTHS

Sierrablen®

24-5-10+2Fe

24+2.2+8.3+2Fe



Nouveau sac en 2012

Description

Sierrablen utilise la technologie d'enrobage Poly-S de l'azote. Après humidification, les éléments minéraux dissouts sont libérés progressivement par osmose, de façon régulière et continue sur une longue durée. Cette technologie permet de réduire de façon très importante les risques de lessivage des minéraux. 100 % enrobé = 100 % efficace

Avantages produit

1. Assure un reverdissement rapide.
2. Efficacité longue durée (N enrobé)
3. Croissance du gazon continue et sans à-coup.
4. Réduit la fréquence des tontes et la quantité de déchets.
5. Granulométrie régulière et sans poussière.
6. Contient du fer pour renforcer la couleur et augmenter la résistance aux maladies.

Technologie

| Poly-S | Pace | TMax | Mu2 | Silk | Pro-Lite |
|--------|------|------|-----|------|----------|
| | | | | | |

Utilisation

| Green | Tee | Fairway | Sportsfield | Amenity |
|-------|-----|---------|-------------|---------|
| | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |

Période d'utilisation recommandée

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |


Performances*

Dispersion des granules: 10 jours (visible à la surface)
Réaction du gazon: 10 jours
Périodicité d'emploi: 4-5 mois

* liées aux conditions spécifiques à chaque terrain

Caractéristiques produit

Sac: 25 kg
Dose: 30 - 45 g/m²
Zone traitée: 556 - 833 m²
Taille des granules: 1.8 - 4.0 mm
Nombre de granules 64 granules/g



Éléments nutritifs (kg/ha)

| 30 g/m ² | | | 35 g/m ² | | |
|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| N | P | K | N | P | K |
| 72.0 | 15.0 | 30.0 | 84.0 | 17.5 | 35.0 |

| 40 g/m ² | | | 45 g/m ² | | |
|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| N | P | K | N | P | K |
| 96.0 | 20.0 | 40.0 | 108.0 | 22.5 | 45.0 |

Conseils d'utilisation

- Appliquer sur feuillage sec et arroser après application.
- L'irrigation facilite le délitement rapide.
- Ne pas appliquer lorsqu'il gèle ou durant une période de sécheresse.
- En cas de dispersion sur des dalles, du béton, des vêtements, etc... brosser immédiatement car le produit peut entraîner une décoloration.
- Attendre 3 jours après l'application pour effectuer des travaux d'entretien.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et aliments pour animaux. Conserver dans le sac d'origine et refermer soigneusement les sacs entamés.

Santé & Sécurité

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Analyse garantie

| | |
|--------------|--|
| 24% | Azote (N) 1.0% azote nitrique (NO ₃ -N) 1.8% azote ammoniacal (NH ₄ -N) 21.2% azote uréique (Ur-N) |
| 5% | Anhydride phosphorique (P2O5) 4.5% soluble dans l'eau 2.2% phosphore (P) 2.0% soluble dans l'eau |
| 10% | OXYDE DE POTASSIUM (K₂O) soluble dans l'eau (exempt de chlorure) 8.3% potasse (K), soluble dans l'eau |
| 32.1% | TRIOXYDE DE SOUFRE (SO₃) 12.8% soufre (S) |
| 2.00% | Fer (Fe) 1.8% soluble dans l'eau |
| 90% | Azote enrobé |

Réglage des épandeurs

| Type d'épandeur | Type d'application | Réglage du cône | Largeur (m) | Dose (g/m ²) | | | |
|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------|------|------|----|
| | | | | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Epandeur rotatif SR-2000 or Accupro 2000 | 1x pass | 4 | 4,7 | R1/2 | T1/2 | V | X |
| | 2x pass | 4 | 4,7 | N | O | O1/2 | P |

La gamme Sierrablen

| Analyses | Longévité | Période d'utilisation recommandée | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-8-16+5MgO+0.5Fe | 2-3 mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 24-5-10+2Fe | 4-5 mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 14-5-21+2MgO | 4-5 mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 22-6-11 | 8-9 mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

Distribué par:

Everris – Division d'ICL France SAS

Le Parc Millésime – Bât.2 – 119 rue Michel Aulas - 69400 Limas

Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70 – Fax: +33 (0)4 74 69 70 08

E-mail: info.france@everris.com – Internet: www.everris.fr



Everris International B.V. is certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

®/TM Trade Marks of Everris International © Copyrights Everris